



Öhlins Road & Track Gewindefahrwerk Mini Cooper (R50/52/53) BMS MI10

Seit mehr als 40 Jahren haben wir uns dem High-End-Motorsport und den modernsten Lösungen in der Fahrwerkstechnologie verschrieben. Diese langjährige Tradition und Erfahrung ist nun auch für Straßenautos auf der ganzen Welt erhältlich. Das Ziel der Entwicklung stand von Beginn an fest - überragendes Handling ohne Abstriche beim Komfort im Alltag. Die Zeit der Kompromisse ist vorbei. Die durchdachte Leichtbauweise mit vielen Aluminiumteilen zeichnet unsere Produkte ebenso aus, wie der Salzsprühtest nach ISO 9227 und die 2-jährige, weltweite Werksgarantie.

Generelle Merkmale:

- DFV-Technologie (Doppelströmungsventil)
- Individuell einstellbare Tieferlegung
- Vollständig zerlegbar für Wartung und Reparatur
- Salzsprühtest nach ISO 9227
- 2 Jahre Garantie

Merkmale vorn:

- McPherson Federbein, Upside Down
- Regulierung der Zug- und Druckstufendämpfung über einen Einsteller
- Federvorspannungsverstellung
- Tieferlegung bei empfohlener Einstellung ca. 5 - 20 mm
- Federrate 60 N/mm
- Aluminiumdomlager (nicht einstellbar)

Merkmale hinten:

- Konventioneller Stoßdämpfer
- Regulierung der Zug- und Druckstufendämpfung über einen Einsteller
- Federvorspannungsverstellung
- Tieferlegung bei empfohlener Einstellung ca. 10 - 25 mm

Federrate 50 N/mm

Verwendung der originalen Domlager

Lieferumfang:

Gewindefahrwerk inkl. Federn und Anbauteile

Hakenschlüssel (Werkzeug für Federvorspannung)

Bedienungs- und Einbauanleitung

Stickerset

Passend für folgende Fahrzeuge

MINI Cooper, Cooper S, JCW (R50, R52, R53), Bj. 2001 – 2006

Typ: R50, R52, R53

Varianten: UKL-L (alle), MINI-N

EG TG: e1*98/14*0168*00 - e1*98/14*0168*03

Allgemeines Teilegutachten

Herstellereignungserklärung (SUI)

GOCA (BE)

Artikel-Nummer

BMS MI10

Preis und Verfügbarkeit

2.064,14 €

2.064,14 € zzgl. % MwSt.

Lieferbar

(3 - 5 Werktage)


Für den Kauf dieses Produkts wenden Sie sich bitte an einen unserer Autorisierten Fachhändler.



DFV steht für Dual-Flow-Valve (Doppelströmungsventil). Diese patentierte Technologie wird ausschließlich bei den Road & Track Gewindefahrwerken von Öhlins eingesetzt. Auf der Rennstrecke sorgt das DVF für eine unglaubliche Traktion und auf der Straße für einen enorm hohen Komfort.

[Mehr erfahren...](#)

Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen.



Öhlins Europe

Gottlieb-Daimler-Straße 25
53520 Meuspath
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2691 - 937780
Fax: +49 (0) 2691 -
9377890
E-Mail: info.oeu@driv.com

Bürozeiten

Montag bis Freitag
08:00 bis 12:30 Uhr
13:30 bis 17:00 Uhr



